仕　　様　　書

1　件名

検知管外29種の買入れ

2　品名、規格等

別紙、「品名・規格等一覧表」のとおり

3　納入期限

令和9年1月29日

4　納入場所

警視庁科学捜査研究所

5　納入方法等

⑴　当庁が例示した製品以外を納品する場合は、見積書提出前までにその製品のカタログ又は見本を警視庁科学捜査研究所に提出し、当庁の承認を受けること。

⑵　納入は、土・日曜、休日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除いた平日の午前8時30分から午後5時までの時間帯に完了すること。

⑶　納品、検査については、警視庁科学捜査研究所（下記6⑸ア）に連絡し、検査希望日を調整した上で、納品の手続をとること。

⑷　前⑶の検査日の連絡の最終期限は、検査希望日の2日前（土・日曜、休日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除く。）の午後5時までとする。

⑸　検査時には、必要な書類を提出し、納入完了後に納品書を当庁に提出すること。

⑹　支払は、物品の納入が完了し、かつ、当庁の検査完了後、適法な支払請求書が提出された日から30日以内に一括払いする。

6　その他

⑴　本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。

ア　都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）第37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。

イ　自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成4年法律第70号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。

なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。

⑵　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく特定調達物品に該当する品目については、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の基準を満たすものであること。

⑶　本契約の履行に当たって、知り得た事項については、外部に漏らしてはならない。このことは契約解除及び契約終了後においても同様である。

⑷　本仕様に疑義が生じた場合は、当庁と協議の上、決定する。

⑸　本件に関する問合せ先

ア　仕様に関すること

警視庁科学捜査研究所鑑定管理第一係／電話03－3581－4321 内線7864－4723

イ　契約に関すること

警視庁刑事部刑事総務課会計係／電話03－3581－4321 内線40147

別 紙

品名・規格等一覧表

No.	品　　名	規　　格	数 量	単 位	摘　　要 (メーカー名又はカタログ名、品番)
1	検知管	北川式 火災現場の燃料識別検査用　10回分/箱	5	箱	光明理化学工業 290P　又は同等品
2	検知管	一酸化炭素測定用 測定範囲:0.1～10%　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.1H　又は同等品
3	検知管	一酸化炭素測定用 測定範囲:1～50%　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.1HH　又は同等品
4	検知管	一酸化炭素測定用 測定範囲:5～50ppm　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.1LL　又は同等品
5	検知管	二酸化炭素測定用 測定範囲:2.5～40%　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.2HH　又は同等品
6	検知管	二酸化炭素測定用 測定範囲:0.5～20%　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.2H　又は同等品
7	検知管	アンモニア測定用 測定範囲:10～1,000ppm　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.3M　又は同等品
8	検知管	硫化水素測定用 測定範囲:10～4,000ppm　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.4H　又は同等品
9	検知管	硫化水素測定用 測定範囲:0.25～120ppm　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.4LL　又は同等品
10	検知管	二酸化硫黄測定用 測定範囲:1.25～200ppm　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.5L　又は同等品
11	検知管	二酸化硫黄測定用 測定範囲:0.05～10.0ppm　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.5Lb　又は同等品
12	検知管	塩化水素測定用 測定範囲:0.2～76ppm　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.14L　又は同等品
13	検知管	ﾎｽｹﾞﾝ測定用 測定範囲:0.05～20ppm　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.16　又は同等品
14	検知管	フッ化水素測定用 測定範囲:0.25～100ppm　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.17　又は同等品
15	検知管	未知ｶﾞｽ定性測定用(無機ガス4種類)　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.25　又は同等品
16	検知管	未知ｶﾞｽ定性測定用(無機ガス7種類)　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.27　又は同等品
17	検知管	酸素測定用 測定範囲:3～24%　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.31B　又は同等品

No.	品　　名	規　　格	数 量	単 位	摘　　要 (メーカー名又はカタログ名、品番)
１８	検知管	メルカプタン類測定用 測定範囲:0.5～120ppm　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.70　又は同等品
１９	検知管	酸性ガス測定用 測定範囲:1～80ppm　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.80　又は同等品
２０	検知管	アミン類測定用 測定範囲:5～100ppm　10本/箱	1	箱	ｶﾞｽﾃｯｸ No.180　又は同等品
２１	試験紙	測定項目 次亜塩素酸(高濃度) 測定原理 よう化ｶﾘｳﾑ法 測定範囲 25～500mg/L 50枚/個	1	個	共立理化学研究所 WAP-CIO-C-2　又は同等品
２２	試験紙	測定項目 次亜塩素酸(低濃度) 測定原理 SAT-3法 測定範囲 2～25mg/L 50枚/個	1	個	共立理化学研究所 WAP-CIO-D-2　又は同等品
２３	試験紙	測定項目 遊離残留塩素 消毒液用 0～10ppm 30枚/袋	1	袋	アドバンテック 08010055　又は同等品
２４	試験紙	塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸等酸化剤検出用　20枚×10冊/箱	1	箱	アドバンテック 07810070　又は同等品
２５	試験紙	pH測定有効範囲　1～11 スペア　ロールタイプ	1	個	アドバンテック 07011050　又は同等品
２６	試験紙	組み合わせタイプ pH測定有効範囲:0.4～13.6 8種類×25枚綴/箱	1	箱	アドバンテック 07013020　又は同等品
２７	発煙ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	光明理化学工業ｽﾓｰｸｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰSG-1適合品 2個/組	2	組	光明理化学工業 SGCL-1　又は同等品
２８	パスツール ピペット	材質:硼珪酸ガラス　綿栓なし 144本×5箱/ケース	1	ケース	Fisher Scientific 13-678-20C　又は同等品
２９	薬包紙	ｻｲｽﾞ:105×105㎜程度　500枚/包	1	包	博愛社 2022-000　又は同等品
３０	スパーテル	材質:PP　長さ:150㎜程度　10本×10袋/箱	1	箱	ｱｽﾞﾜﾝ 1-9404-01　又は同等品
計			35	点	